NT·ALBORZ
Cooling & Heating

Portable Series

کولر سلولزی پلیمری پرتابل

Portable

Portable Series

کولرهای سلولزی پلیمری البرز



سه دور متفاوت | بطری یخ | دمپر اتوماتیک | تایمر | پد سلولزی و خنکی بیشتر | تشت 60 لیتری | تشت 100 لیتری | ریموت مادون قرمز



Onecool-6000



Coolex-9000

مدل Model	ظرفیت هوادهی (مترمکعب بر ساعت) Air Flow (m^3/h)	فضای قابل سرمایش (مترمربع) Applicable Area (m^2)	مشخصات برق (ولتاژ،فرکانس، جریان، توان مصرفی در دور حداکثر) Electrical (W,A,Hz,V)	ظرفیت تشت آب (لیتر) Water Tank (L)	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) (سانتیمتر) Dimensions (H×W×L) (cm)	وزن با آب/ وزن بدون آب (کیلوگرم) Net Weight/ Gross Weight (Kg)
COOLEX 9000	4000	80-120	300W,1.4A 220V,50HZ	100	134x53x82	35/135
ONECOOL 6000	2600	40-80	280W,0.75A, 220V,50HZ	60	118x41x74	21/81


بطری یخ
(افزایش مدت زمان خنک کنندگی،
بادوام و ماندگار)
آبپرز
(توزیع یکسان آب بر روی
پدهای سلولزی)
فیلتر
(جلوگیری از ورود هوای آلوده و گرد و غبار و
همچنین ورود حشرات به داخل کولر)
پد سلولزی (فیلترینگ ثانویه)
(قدرت بالای جذب آب، راندمان تبخیربالا و
افزایش سطح تماس آب با هوا)
پمپ
(پمپ آکواریومی، کم مصرف و
ضد آب با کد حفاظتی بالا IPX8)

امور مشتریان: ۰۲۸ - ۳۳ ۰۰

مهندسی فروش: ۰۲۱ - ۵۳ ۸۲۹

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، پلاک ۵۴

info@ntalborz.com

www.ntalborz.com