




نیرو تهویه البرز

سوپرکولر پلیمری صنعتی



کنترل هوشمند دما



Typhoon Series

کولرهای سلولزی پلیمری البرز




موتور Direct Drive



تکفاز



سه فاز



عملکرد معکوس



۱ سرعت مختلف



پد سلولزی و خنکی بیشتر




ترموستات



مجهز به اینورتر و
تکنولوژی Soft Start



WIFI



TYPHOON6/300U

TYPHOON6/250U

بالا زن



TYPHOON6/300D


TYPHOON6/250D

پایین زن

Technical Specifications	TYPHOON6/250U	TYPHOON6/250D	TYPHOON6/300U	TYPHOON6/300D	مشخصات فنی
Air Discharge	بالا UP	پایین DOWN	بالا UP	پایین DOWN	جهت خروجی هوا
Air Flow (m ³ /h)	25000	25000	30000	30000	ظرفیت هوادهی (متر مکعب بر ساعت)
Motor Power (kw)	2.2	2.2	3	3	توان الکتروموتور (کیلووات)
PH	1pH 3pH	1pH 3pH	1pH 3pH	1pH 3pH	فاز
Electricity					مشخصات برق
V	220/ 380	220/ 380	220/ 380	220/ 380	ولتاژ
Air outlet size (mm) (H×L)	800×800	800×800	800×800	800×800	ابعاد خروجی هوا (میلیمتر) (طول×ارتفاع)
Dimensions (mm) (H×W×L)	1350×1350×1430	1350×1350×1420	1350×1350×1430	1350×1350×1420	ابعاد (میلیمتر) (طول×عرض×ارتفاع بدون پایه)
Weight (Kg)	103	100	103	100	وزن (کیلوگرم)




پنل ترموستاتیک و ریموت رادیویی




اینورتر هوشمند

24°C

Room
Temperature



موتور صنعتی (دایرکت درایو)



فیلتر دومرحله ای



کنترل هوشمند دما



Automatic




Cool



Thermostat



WiFi





امور مشتریان: ۰۲۸ - ۳۳ ۰۰

مهندسی فروش: ۰۲۱ - ۵۳ ۸۲۹

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، پلاک ۵۴

info@ntalborz.com

www.ntalborz.com

