NT·ALBORZ
Cooling & Heating

BC Series

سوپر کولر پلیمری با موتور BLDC

A+++

کنترل هوشمند دما

۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱

BC Series

کولرهای سلولزی پلیمری البرز

مجهز به اینورتر و تکنولوژی Soft Start | ترموستات | پد سلولزی و خنکی بیشتر | ۱۰۰ سرعت مختلف | فن سانتریفیوژ | تکفاز | مجهز به قفل کودک | موتور Direct Drive



BCU-55 | BCF-55 | BCU-85 | BCF-85

Technical Specifications		BCU55	BCF55	BCU85	BCF85	مشخصات فنی
Air Discharge		بالا Up	روبرو Front	بالا Up	روبرو Front	جهت خروجی هوا
Air Flow (m^3/h)		5500	5500	8500	8500	ظرفیت هوادهی (متر مکعب بر ساعت)
Motor Power (kw)		0.4	0.4	0.5	0.5	توان الکتروموتور (کیلووات)
Electricity	PH	1	1	1	1	فاز
	V	220	220	220	220	ولتاژ
	A	1.8	1.8	2.2	2.2	شدت جریان مصرفی
Air outlet size (mm) (H×L)		500×500	500×500	500×500	500×500	ابعاد خروجی هوا (میلیمتر) (طول×ارتفاع)
Dimensions (mm) (H×W×L)		960×980×980	930×980×980	1000×1060×1060	970×1060×1060	ابعاد (میلیمتر) (طول×عرض×ارتفاع بدون پایه)
Weight (Kg)		45	45	50	50	وزن (کیلوگرم)

پنل ترموستاتیک و ریموت رادیویی



پایه قابل تنظیم

24°C
Room
Temprature

موتور BLDC (دایرکت درایو)



فیلتر دومرحله ای

BLDC
Smart Direct Drive

امور مشتریان: ۰۲۸ - ۳۳ ۰۰

مهندسی فروش: ۰۲۱ - ۵۳ ۸۲۹

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، پلاک ۵۴

info@ntalborz.com

www.ntalborz.com