



PORTABLE EVAPORATIVE AIR COOLER




کولرهای آبی سلولزی پلیمری پرتابل البرز

کولر آبی سلولزی پلیمری پرتابل البرز ALBORZ مدل COOLEX و ONECOOL محصولاتی با طراحی کاربردی و تهیه شده از مواد درجه یک با مصرف بهینه انرژی، کاملاً مناسب برای فصول گرم سال هستند.

این نوع از کولرها با قابلیت هوادهی بالا، سرمایش مطلوب و ایجاد رطوبت نسبی کنترل شده، جهت استفاده در منازل، ادارات و فروشگاهها مناسب میباشند.

این کولر با کیفیت فوق العاده، ظاهری زیبا، مصرف انرژی پایین، بسیار کم صدا و به دلیل چرخ دار بودن به راحتی قابل جابجایی می باشد.

کولر آبی پرتابل دارای سه سرعت عملکرد انتخابی است و از دستگاه می توان به عنوان پنکه (در صورت خاموش بودن پمپ) استفاده نمود.



وزن با آب / وزن بدون آب (کیلوگرم) Net Weight/ Gross Weight (Kg)	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) (سانتیمتر) Dimensions (H×W×L) (cm)	ظرفیت تثبیت آب (لیتر) Water Tank (L)	مشخصات برق (ولتاژ، فرکانس، جریان، توان مصرفی در دور حداکثر) Electrical (W,A,HZ,V)	فضای قابل سرمایش (مترمربع) Applicable Area (m²)	ظرفیت هوادهی (مترمکعب بر ساعت) Air Flow (m³/h)	مدل Model
35/135	134x53x82	100	280W,1.13A, 220V,50HZ	80-120	4100	COOLEX 9000
21/81	118x41x74	60	215W,0.75A, 220V,50HZ	40-80	3000	ONECOOL 6000



فیلترهای توری شکل

- فیلتر آنتی باکتریال (ساخته شده از کربن).
- جلوگیری از ورود هوای آلوده و گرد و غبار و همچنین ورود حشرات به داخل کولر.
- هوای پاک و سالم تر.



کنترل پنل و ریموت کنترل

- انجام تنظیمات دلخواه.
- سهولت در استفاده.
- امکان حرکت دمپرهای افقی.
- زمانبندی خاموشی.
- کلید قفل کودک.



پد سلولزی

- قدرت بالای جذب آب.
- عمر مفید بالا - بدلیل خاصیت خودشویی.
- استفاده از مواد اولیه مرغوب.
- راندمان تبخیر بالاتر و افزایش سطح تماس آب با هوا نسبت به پوشال.



تشت آب ۱۰۰ و ۶۰ لیتری

- ظرفیت مخزن آب ۶۰ و ۱۰۰ لیتر.
- امکان آبرسانی به پدهای سلولزی در ساعات طولانی.
- پر کردن به صورت دستی یا اتوماتیک.



مخزن یخ

- امکان قرار دادن بطری یخ و تکه های یخ به تنهایی در فضای تعبیه شده در قسمت سقف کولر.
- افزایش راندمان کولر و در نتیجه خنکی بیشتر هوای خروجی.





امور مشتریان: ۰۰۳۳ - ۰۲۸

 info@ntalborz.com

 www.ntalborz.com