

BC Series

سوپر کولر پلیمری با موتور BLDC



کنترل هوشمند دما



BC Series

کولرهای سلولزی پلیمری البرز



موتور Direct Drive



مجهز به قفل کودک




تک فاز



فن سانتریفیوژ



۱۰۰ سرعت مختلف




پد سلولزی و خنکی بیشتر



ترموستات




مجهز به اینورتر و
تکنولوژی Soft Start



BCU-65



BCF-65



BCU-85




BCF-85

Technical Specifications		BCU65	BCF65	BCU85	BCF85	مشخصات فنی
Air Discharge		بالا Up	روبرو Front	بالا Up	روبرو Front	جهت خروجی هوا
Air Flow(m/h)		6500	6500	8500	8500	ظرفیت هوادهی (متر مکعب بر ساعت)
Motor Power(kw)		0.4	0.4	0.5	0.5	توان الکتروموتور (کیلووات)
Electricity	PH	50	50	50	50	فاز
	V	220	220	220	220	ولتاژ
	A	1.8	1.8	2.2	2.2	شدت جریان مصرفی
Air outlet size (mm) (H×L)		500×500	500×500	500×500	500×500	ابعاد خروجی هوا (میلیمتر)(طول×ارتفاع)
Dimensions(mm) (H×W×L)		960×960×960	940×960×965	990×1006×1006	970×1006×1036	ابعاد (میلیمتر)(طول×عرض×ارتفاع بدون پایه)
Weight (kg)		50	50	50	50	وزن (کیلوگرم)




پنل ترموستاتیک و ریموت رادیویی




پایه قابل تنظیم



موتور BLDC (دایرکت درایو)



فیلتر دومرحله ای



کنترل هوشمند دما



Automatic




Cool



Thermostat



WiFi





امور مشتریان: ۰۲۸ - ۳۳ ۰۰

مهندسی فروش: ۰۲۱ - ۵۳ ۸۲۹

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، پلاک ۵۴

info@ntalborz.com

www.ntalborz.com

