



نسل جدید کولرهای آبی
سوپر کولر سلولزی پلیمری البرز

EVAPORATIVE AIR COOLER






۱. مجهز به اینورتر هوشمند

- دارای ۵۰ دور قابل تنظیم الکتروموتور.
- تنظیم هوادهی متناسب با فضای مورد نظر.
- تا ۸۵ درصد کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی Soft Start.
- انتخاب سیستم از نوع بالا زن، پایین زن و روبروزن با فن محوری آکسیال.
- قابلیت کار به عنوان هود به منظور تخلیه سریع و پاکسازی محیط های آلوده.
- کاهش استهلاک دستگاه به دلیل عدم استفاده از شفت، فولی و تسمه که موجب کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری می شود.



۲. بدنه پلیمری (NEW PP)

- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه.
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه.
- مقاوم در برابر اشعه UV به جهت استفاده از پلیمر آنتی UV
- شبکه های دربرگیرنده پد سلولز در چهار طرف کولر (حداقل ۴۵ درصد افزایش خنکی)



۳. پد نانو سلولز

- قدرت بالای جذب آب.
- استفاده از مواد اولیه مرغوب.
- راندمان تبخیر بالاتر نسبت به پوشال.
- استفاده از پد سلولزی سطح تماس آب با هوا را نسبت به پوشال بیشتر می کند، این امر باعث فیلترینگ ثانویه می شود و هوای کاملاً پاک را وارد محیط می کند.



۴. هوای پاک و سالم تر

- قابلیت نصب فیلتر.
- فیلتر آنتی باکتریال (ساخته شده از کربن).
- وجود فیلتر توری در مرحله اول، ذرات درشت موجود در هوای آلوده را به خود جذب می کند.



۵. پمپ تخلیه

- شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر.
- جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع ناشی از آب راکد در کولر.
- قابلیت زمانبندی جهت شستشو خودکار با توجه به سختی آب.



۶. مکانیزم کنترل سطح آب

- دارای فلوتر سطح سنج آب.
- نمایش سطح آب تشت کولر به روی پنل.
- سیستم توقف عملکرد پمپ آب در صورت پایین بودن سطح آب (جلوگیری از سوختن پمپ)

EVAPORATIVE AIR COOLER



Specifications	NTAC3/150D	NTAC3/150U	NTAC3/150F	NTAC9/180D	NTAC9/180U	NTAC9/180F	مشخصات فنی
Air Flow (m ³ /h)	15000-16000	15000-16000	15000-16000	18000-20000	18000-20000	18000-20000	ظرفیت هوا دهی (متر مکعب بر ساعت)
Air Pressure (Pa)	150	150	150	180	180	180	فشار هوای ورودی (پاسکال)
Electricity (V/Hz)	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	مشخصات برقی (ولتاژ / فرکانس)
Power (Kw/Phase)	3~0,75	3~0,75	3~0,75	3~1,1	3~1,1	3~1,1	توان موتور (کیلو وات / فاز)
Noise (dB)	60	60	60	68	68	68	صدای (دسی بل)
Fan Type	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	نوع فن
Dimensions (mm) (W,L,H)	1090×1090×975	1090×1090×975	1090×1090×975	1090×1090×975	1090×1090×975	1090×1090×975	ابعاد (میلی متر) ارتفاع، عرض، طول
Weight (Kg)	68	70	70	70	71	70	وزن (کیلوگرم)





هوای سالم تر با نسل جدید کولرهای آبی



ECO



امور مشتریان : ۰۲۸ - ۳۳۰۰۰

پهندهی فروش : ۰۲۱ - ۵۳۸۲۹

تهران، سعادت آباد، میدان کج، پلاک ۵۳

info@ntalborz.com

www.ntalborz.com

